

Prüfbericht

Magdeburg,
30.03.2020Prüfbericht-Nr.:
A 20.0691 D

**Auftragnehmer/
Ort der Labortätigkeit:** ÖHMI Analytik GmbH
Berliner Chaussee 66
39114 Magdeburg

Probenahme: erfolgte durch Auftraggeber

Lagerung vor Untersuchung: bei Raumtemperatur

Eingangsparameter: 25.03.2020 / 12:20 Uhr / 18,8 °C

Untersuchungsbeginn: 25.03.2020 / 12:35 Uhr

Untersuchungsende: 30.03.2020

Probenbezeichnung: Laut Kundeninformation:
Vollspektrum Öl 2020CC0101704 (CBD: 10%,
THC<0,05%)
= A 20.0691 D

Kunden-Proben-Nr.:			Vollspektrum Öl 2020CC0101704 (CBD: 10%, THC<0,05%)
ÖHMI-Proben-Nr.:			
Kennzahl	Dimension	Methode	A 20.0691 D
Mikrowellen- / Druckaufschluss	-	ASU L 00.00-19/1 (Stand: 2015)	
Quecksilber	mg/kg	DIN EN ISO 11885 (Stand: 2009)	< 0,01
Arsen	mg/kg	DIN EN ISO 11885 (Stand: 2009)	< 0,025
Blei	mg/kg	DIN EN ISO 11885 (Stand: 2009)	< 0,1
Cadmium	mg/kg	DIN EN ISO 11885 (Stand: 2009)	< 0,02

Die mit < angegebenen Werte liegen unterhalb der für den entsprechenden Parameter ermittelten Bestimmungsgrenze.


Bianca Denecke
Abteilungsleiterin Chemie

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Prüfmaterial. Sollte die Probenahme nicht durch die ÖHMI Analytik GmbH erfolgt sein, beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Auftragserteilung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als anerkannt.